

VB400 BODY-WORN CAMERA

VB400 ボディカメラは、21世紀における公共の安全とセキュリティに対応できるように、デザインされています。



概要情報

| | |
|--------------|--|
| | VB400は長時間バッテリーや高画質の証拠画像を取得する必要があるアプリケーションに適した製品です。 |
| 一般的な使用方法 | VB400は次世代のボディカメラテクノロジーを代表する製品です。頑丈な設計が施されており、高い性能を誇ります。接続方法も複数備え、どんな状況でもコントロールすることが可能です。 |
| マネジメントソフトウェア | VideoManager 12.1 以降 VideoManager ライセンス or Cloudサービス要 |

サイズ&重量

| | |
|----|----------------------|
| 寸法 | 68mm x 89mm x 26.6mm |
| 重量 | 162g, プラスマウント重量 |

バッテリー

| | |
|-----------|------------------------|
| バッテリー | 内蔵、ユーザーによる交換不可 |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| バッテリー充電時間 | 約8時間以内 |
| キャパシティ | 最大12時間 *最適なカメラ設定の場合 |

オーディオ

| | |
|-------------|-------------|
| オーディオキャプチャー | デュアルマイクロフォン |
|-------------|-------------|

*WiFi利用によるバッテリー時間に対する影響などが考えられます。

**本製品は、技術基準適合証明を受けています。

カメラ

| | |
|---------------|--|
| スイッチ | 5つのソフトウェア設定可能スイッチ（トップスイッチ、フロント小スイッチx2、セントラル大スイッチx1）、スライドスイッチ（側面） |
| レンズキャプチャーアングル | 水平画角120°、垂直画角65°、対角140° |
| デイ/ナイトオペレーション | 低照度 0.2 lux 対応 |
| 通知機能 | 設定可能LED、音声通知、振動アラート、通知機能 |

カメラ詳細

| | |
|------------------|--|
| ピア-アシステッドレコーディング | 近傍のピアカメラが録画する際に、VB400を制御し録画させることを可能にする設定ポリシー |
| ホルスターセンサーオプション | 小火器の存在を検知し、小火器をホルスターから抜いた時に、VB400に通知する |
| プリ/ポスト録画機能 | フルシフトプリ/ポスト録画、最大2分間のプリ/ポスト録画バッファ |
| RFIDアサインメント | RFIDによりカメラにユーザーを割り当て、効率的なドック内カメラの管理とRFIDによりコントロールされた個人割り当て |
| ブックマーク録画 | 設定されたスイッチまたはボタンを押すことで、重要なビデオ録画に即座にブックマークする |
| 録画ステータスユーザー通知機能 | バイブレーション、ビジュアル、オーディオ |
| GPS | 内蔵GPSレシーバー、ロケーションデータ付きビデオストリームと録画データ、マネジメントソフトウェアにロケーションデータを提供 |
| Bluetooth® | BT 2.1 + EDR, BLE 4.2** |

ビデオ&レコーディング

| | |
|-------------|----------------------------------|
| ビデオ録画フォーマット | H.264フォーマット、H.265近日リリース |
| 解像度 | 1920x1080p, 1280x720p & 640x360p |
| フレームレート | 25 or 30 fps |
| 録画ストレージ機能 | 64GB |

認証規格 & 環境性能

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 防塵防水規格 | IP67 |
| 動作環境温度 | 動作時：-20°C ~ +50°C 充電時：0°C ~ +25°C |
| 落下試験 | MIL STD 810G によりテスト済み |

Wi-Fi® 詳細


| | |
|--------------|---------------------------------|
| Wi-Fi 仕様 | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)* |
| Wi-Fiセキュリティ | WPA2-PSK |
| Wi-Fiストリーミング | 640x360 25 or 30 fps |

*本製品は、技術基準適合証明を受けています。


セキュリティ

| | |
|--------------------|--|
| ネットワークデータセキュリティ | VB400はUSBストレージメディアとして表示されません。WiFiネットワークに接続されている間はファイルを受信できません。 |
| デジタルエビデンス一連における完全性 | チェックサムによる完全な監査証跡 電子透かしが施されたエビデンス出力 |
| 監査証跡 | 使用法、操作、録画の詳細は、全て監査ログに記録され、インデックス化されます。 |
| 暗号化保護によるビデオダウンロード | AES、基地局固有の暗号化キー |
| 録画ビューコピー&削除機能 | VB400着用者は、デバイスから直接録画にアクセス、表示、削除することができません。 |
| ストレージメディアアクセス | ストレージメディアに対して、ユーザーアクセスができない密閉構造 |


前面




背面




右側面




左側面



上部



底部





VB400

アクセサリ

VB-440-64-QR-N & アクセサリー

VB400 (VB-440-64-QR-N) - クイックリリース固定オプションに取り付け可能



機能詳細：

WiFiストリーミング、GPSビルトイン、Bluetoothセンサーモニタリング、堅牢なエクサクリティア、64GBストレージ
スリムラインバッテリー(最大12時間レコーディング時間)、製品保証1年

注意事項：VideoManagerエンタープライズライセンス or VideoManager Cloudサービスが必要となります。
詳細は販売店にお問い合わせ願います。

パーツナンバー：VB-440-64-QR-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

チャージ、ドックコントローラー、RFID & カスタムディスプレイステッカー

カメラを使用する場合にはこれらのパーツが必要不可欠となります。

| | |
|---|--|
| VB-400-DOCK-SOLO | VB400 1-Port Dock |
| VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW | VB400 14-Port Dock |
| DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW | DockController DC-200 |
| RF-220 | RFID RF-220 |
| RF-STICKER-10 | RFID Sticker-Style Tag (x10) |
| RF-CARD-10 | RFID-Card (x10) |
| VB-400-ID-CUS-ART | Custom VB400 Front-button Sticker (Design) |
| VB-400-ID-CUS-100, VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000 | Custom VB400 Front-button Sticker (Print) Can be ordered in the following amounts: 100, 250, 1000, 5000 |



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

クイックリリース固定具

| | |
|-------------------|--|
| VB-400-QR-KFSTUD | Klick Fast Quick Release Stud |
| VB-400-QR-KFTILT | Klick Fast Quick Release Tilt Mount |
| VB-400-QR-KFTILT2 | Klick Fast Quick Release Wide Tilt Mount |
| VB-400-QR-SPORT | Quick Release Sports Camera Pillar |



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

クリックファストハーネス

クリックファストハーネスは、クリックファストクイックリリース固定具と使用する場合は、**VB-440-64-QR-N**と互換性があります。また、**VB-440-64-KF-N**カメラにも利用可能です。

| | |
|----------|----------------------------------|
| KF-HARN3 | Klick Fast 3-Point Chest Harness |
| KF-HARN4 | Klick Fast 4-Point Chest Harness |
| KF-HARN5 | Klick Fast Shoulder Harness |

VB-440-64-KF-N & アクセサリー

VB400 (VB-440-64-KF-N) - クリックファスト固定オプションに直接取り付け可能



機能詳細：

WiFiストリーミング、GPSビルトイン、Bluetoothセンサーモニタリング、堅牢なエクリテリア、64GBストレージ
スリムラインバッテリー(最大12時間レコーディング時間)、製品保証1年

注意事項：VideoManagerエンタープライズライセンス or VideoManager Cloudサービスが必要となります。
詳細は販売店にお問い合わせください。

パーツナンバー：VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

チャージ、ドックコントローラー、RFID & カスタムディスプレイステッカー

カメラを使用する場合にはこれらのパーツが必要不可欠となります。

| | |
|---|---|
| VB-400-DOCK-SOLO | VB400 1-Port Dock |
| VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW | VB400 14-Port Dock |
| DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW | DockController DC-200 |
| RF-220 | RFID RF-220 |
| RF-STICKER-10 | RFID Sticker-Style Tag (x10) |
| RF-CARD-10 | RFID-Card (x10) |
| VB-400-ID-CUS-ART | Custom VB400 Front-button Sticker (Design) |
| VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000 | Custom VB400 Front-button Sticker (Print) Can be ordered in the following amounts: 250, 1000, 5000 |



クリックファストハーネス

| | |
|----------|----------------------------------|
| KF-HARN3 | Klick Fast 3-Point Chest Harness |
| KF-HARN4 | Klick Fast 4-Point Chest Harness |
| KF-HARN5 | Klick Fast Shoulder Harness |



クリックファスト固定具

クリックファストクイックリリース固定具と使用する場合、**VB-440-64-QR-N**も使用可能となります。

| | |
|--------------|---|
| KF-SCREW | Klick Fast Uniform Screw-on Dock |
| KF-LOOP | Klick Fast Radio Loop Dock |
| KF-DOCKCLAMP | Klick Fast Dock Clamp (Pocket Klick Fast Dock) |
| KF-DOCKEP | Klick Fast Dock Epaulette |
| KF-MAGMOUNT | Klick Fast Magnetic Mounting Set (Supplied w/o Magnets) |
| KF-MOLLEVEST | Klick Fast Dock for MOLLE Vests |

VB-440-64-VF-N & アクセサリー

VB400 (VB-440-64-VF-N) - クローズフィットマウントオプションに取り付け可能



機能詳細 :

WiFiストリーミング、GPSビルトイン、Bluetoothセンサーモニタリング、堅牢なエクリテリア、64GBストレージ
スリムラインバッテリー(最大12時間レコーディング時間)、製品保証1年

注意事項 : VideoManagerエンタープライズライセンス or VideoManager Cloudサービスが必要となります。
詳細は販売店に問い合わせ願います。

パーツナンバー : VB-440-64-VF-N



チャージ、ドックコントローラー、RFID & カスタムディスプレイステッカー

カメラを使用する場合にはこれらのパーツが必要不可欠となります。

| | |
|---|---|
| VB-400-DOCK-SOLO | VB400 1-Port Dock |
| VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW | VB400 14-Port Dock |
| DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW | DockController DC-200 |
| RF-220 | RFID RF-220 |
| RF-STICKER-10 | RFID Sticker-Style Tag (x10) |
| RF-CARD-10 | RFID-Card (x10) |
| VB-400-ID-CUS-ART | Custom VB400 Front-button Sticker (Design) |
| VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000 | Custom VB400 Front-button Sticker (Print) Can be ordered in the following amounts: 250, 1000, 5000 |



クローズフィットマウント

| | |
|----------------|------------------------------|
| VB-400-VF-MAG | Close-Fit Magnetic Mount |
| VB-400-VF-MOL2 | Close-Fit Double MOLLE Mount |

VB-440-64-ALIG-N & アクセサリー

VB400 (VB-440-64-ALIG-N) - ワニクリップ付きで工場出荷



機能詳細：

WiFiストリーミング、GPSビルトイン、Bluetoothセンサーモニタリング、堅牢なエクリテリア、64GBストレージ
スリムラインバッテリー(最大12時間レコーディング時間)、製品保証1年

注意事項：VideoManagerエンタープライズライセンス or VideoManager Cloudサービスが必要となります。
詳細は販売店にお問い合わせ願います。

パーツナンバー：VB-440-64-ALIG-N



チャージ、ドックコントローラー、RFID & カスタムディスプレイステッカー

カメラを使用する場合にはこれらのパーツが必要不可欠となります。

| | |
|---|---|
| VB-400-DOCK-SOLO | VB400 1-Port Dock |
| VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW | VB400 14-Port Dock |
| DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW | DockController DC-200 |
| RF-220 | RFID RF-220 |
| RF-STICKER-10 | RFID Sticker-Style Tag (x10) |
| RF-CARD-10 | RFID-Card (x10) |
| VB-400-ID-CUS-ART | Custom VB400 Front-button Sticker (Design) |
| VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000 | Custom VB400 Front-button Sticker (Print) Can be ordered in the following amounts: 250, 1000, 5000 |



販売店

For more information, please visit: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, United Kingdom

Availability is subject to individual country law and regulations. All specifications shown are typical unless otherwise stated and are subject to change without notice. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2020 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (06/20) (ED-002-041-18)